

LÄÄKKEIDEN SAATAVUUSHÄIRIÖT – APTEEKIN NÄKÖKULMA

8.11.2019

*Charlotta Sandler
Farmaseuttinen johtaja, FaT
Suomen Apteekkariliitto*

LÄÄKKEEN KÄYTTÄJÄT TÖRMÄÄVÄT SAATAVUUSHÄIRIÖÖN APTEEKISSA

MTV seuraa: Tahmea avausrä Leijonilta – Venäjä rokotti vaarallisesta vastahyökkäykse

Viitasaari suree hevosten juomasaaviin hukkunutta pikkupoikaa – "Todella pahalta tuntu


Lääkepula ei hellitä: Rintasyöpälääkkeissä jopa rinnakkaislääkkeet hupenevat – "Tosi paljon huolta ja pelkoa herättää uhka siitä, ettei lääkettä enää ole"

Terveys | Terveysuutiset

Lääkkeet apteekeissa jatkuvasti loppu: Ongelmia etenkin e-pillereiden ja verenpainelääkkeiden saannissa – Suomessa vaikea korjata tilannetta

🕒 18.07.2019 klo 7:00

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kasvaneet tällä vuosikymmenellä räjähdysmäisesti. Syyt ovat useimmiten lääkkeiden tuotannossa ja ongelmat näin ollen maailmanlaajuisia.



Koko kesän riivannut lääkepula jatkuu – nyt ovat hupenneet rintasyöpälääkkeen tukkuvarastot

Fimean mukaan letrosolia sisältävien lääkkeiden saatavuushäiriö jatkuu syyskuun loppupuolelle.

| Rintasyöpä 14.8.2019 klo 15.15 | päivitetty 14.8.2019 klo 15.19

APTEEKIN TYÖKALUT SAATAVUUSHÄIRIÖIDEN HALLINTAAN

- Apteekin lääkevaraston laajuus ja huolellinen ennakointi
- Viestintä paikallisen terveysaseman kanssa
- Yhteistyö lähialueen apteekkien kanssa



APTEEKIN TYÖKALUT TULEVAISUUDESSA?

- Tieto saatavuushäiriöistä lääkäreillä lääkkeen määräämistilanteessa
- Apteekin varastotiedot asiakkaiden nähtävillä
- Lääkeaineen vahvuuden tai pakkauskoon vaihtaminen poikkeustilanteessa



NORJAN MALLI SAATAVUUSHÄIRIÖTILANTEISSA



Imacillin 50 mg/ml og 100 mg/ml granulat til mikstur, suspensjon, er midlertidig utgått

Legemiddelfirmaet Teva melder at Imacillin 50 mg/ml og 100 mg/ml granulat til mikstur, suspensjon er midlertidig utgått.

Oppdatert: 21.08.2019

Publisert: 12.07.2019

annet virkestoff.

Råd til apotek

- Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får Amoxicillin i stedet for Imacillin.
- Legemiddelverket godkjenner bytte i apotek fra Imacillin 50 mg/ml til Amoxicillin 100 mg/ml, uten at lege kontaktes først.
- Vær nøye med beregningen av ny dosering. Apoteket må føre opp endret dosering på etiketten.
- Lever ut nødvendig doseringsmateriale.
- Det kan være andre hjelpestoffer i Amoxicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller gi risiko for allergi. Vær nøye med å informere kundene om dette.
- Dersom tilsvarende legemiddel ikke lar seg skaffe må lege kontaktes for at pasienten eventuelt kan få andre medisiner eller behandling.

Råd til pasienter og pårørende

- Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.
- På grunn av mangelen på Imacillin mikstur kan du bli tilbudt Amoxicillin mikstur, dersom denne er tilgjengelig.
- Vær oppmerksom på doseringen som står på etiketten.
- Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme

